BL14Cビームタイム要求および配分日程（2024年10-12月）

課題番号	代表者	要求日数	最低必要日数	希望日程	開始日	開始時間	終了日	終了時間		配分日数	配分率	備考
BL調整		2.67	2.67	モノクロ調整	2024/10/10	17:00	2024/10/13	9:00	64	2.67	100.00%	
2024G585	米山　明男	1	1	事前調整済 10/13	2024/10/13	9:00	2024/10/14	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2024PF-G003	西村龍太郎	1	1	×11/23-25 事前調整済10/14-15 7A,12A,14A,14B(12/23-27)重複不可(調整済日程の場合OK)	2024/10/14	9:00	2024/10/15	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2023G633	権田　幸祐	3	3	事前調整済 10/15-18	2024/10/15	9:00	2024/10/18	9:00	72	3.00	100.00%	分離型干渉計システム
2024G619	権田　幸祐	2.25	2.25	事前調整済 10/18-20(TXI) 12/25, 9:00-15:00(DEI)	2024/10/18	9:00	2024/10/20	9:00	48	2.00		分離型干渉計システム DEI(小型干渉計ゴニオ)
2023G089	鈴木　大地	2	2	事前調整済 10/20-21	2024/10/20	9:00	2024/10/22	9:00	48	2.00	100.00%	分離型干渉計システム
2023G098	LWIN　Thet Thet	2	2	事前調整済 10/22-24	2024/10/22	9:00	2024/10/24	9:00	48	2.00	100.00%	分離型干渉計システム
BL調整		1	1	モノクロ調整	2024/10/25	9:00	2024/10/26	9:00	24	1.00	100.00%	
2024G556	高松　大郊	2	2	×10/10-14 事前調整済10/26-27 11/22-25@14B	2024/10/26	9:00	2024/10/28	9:00	48	2.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2023G544	山田　重人	3	2	×10/12-14, 10/19-24 ①10/28-30, ②10/29-31, ③10/30-11/1	2024/10/28	9:00	2024/10/31	9:00	72	3.00	100.00%	分離型干渉計システム
留保		3	3	産業利用促進日	2024/11/1	9:00	2024/11/4	9:00	72	3.00	100.00%	
2024G037	松下　訓	12	8	×10/12-11/7, 11/22-25, 金-月曜以外 ①12/13-16, ②12/20-23, ③12/6-9	2024/11/6	9:00	2024/11/11	9:00	96	4.00		アンジオグラフィ 33 keV
BL調整		1	1	モノクロ調整	2024/11/13	9:00	2024/11/14	9:00	24	1.00	100.00%	
2024G037	松下　訓				2024/11/14	9:00	2024/11/18	9:00	96	4.00		
2024G547	松下　昌之助	7	3	×11/1-4, 11/9 ①11/14-18, ②11/21-25, ③12/5-9 2024G546松下と合計10日間	2024/11/20	9:00	2024/11/25	9:00	96	4.00		アンジオグラフィ 33 keV
2024G037	松下　訓				2024/11/27	9:00	2024/12/2	9:00	96	4.00	100.00%	
2024G007	河野　哲朗	5	4	×10/25-11/6, 11/20-28, 12/6-18 ①11/8-12, ②11/13-17, ③10/19-23, ④10/17-21 11/13-17@14B連続不可	2024/12/2	9:00	2024/12/7	9:00	120	5.00	100.00%	DEI 精密ゴニオシステム（2台） 35-40keV
2024G584	森　浩一	6	5	×10/12, 10/19, 10/31-11/3, 11/30, 12/14, 12/24, ①-③希望以外の木曜, 金曜, 10/15-17, 11/20-21, 12/4 ①12/7-12, ②11/23-28, ③11/9-14, (要モノクロ事前加熱) ×10/21, 17:00-11/6, 9:00(X線カメラNE7A使用)	2024/12/7	9:00	2024/12/13	9:00	144	6.00	100.00%	精密ゴニオシステム(2台) 30keV
2024G547	松下　昌之助				2024/12/13	9:00	2024/12/16	9:00	72	3.00	100.00%	
2024G546	松下　昌之助	3	2	×11/1-4, 11/9 ①11/14-18, ②11/21-25, ③12/5-9 2024G547松下と合計10日間	2024/12/16	9:00	2024/12/19	9:00	72	3.00	100.00%	アンジオグラフィ 33 keV
2023G110	間宮　幹人	1.67	1.67	事前調整済 12/20, 17:00-12/22, 9:00	2024/12/20	17:00	2024/12/22	9:00	40	1.67	100.00%	小型干渉計用ゴニオ 精密ゴニオシステム（1台） 35 keV
2023G648	竹谷　敏	2	2	事前調整済 12/22-24	2024/12/22	9:00	2024/12/24	9:00	48	2.00	100.00%	小型干渉計用ゴニオ 精密ゴニオシステム（1台） 35 keV, クライオ装置持込
2024G658	安田　みどり	1	1	事前調整済 12/24	2024/12/24	9:00	2024/12/25	9:00	24	1.00	100.00%	小型干渉計用ゴニオ 精密ゴニオシステム（1台） 35 keV
2024G619	権田　幸祐				2024/12/25	9:00	2024/12/25	15:00	6	0.25	100.00%	
BL調整		1.75	1.75	モノクロ調整	2024/12/25	15:00	2024/12/27	9:00	42	1.75	100.00%	
2024PF-G015	権田幸祐	0		2024G619に移行					0	0.00	#DIV/0!	
2024PF-T002	平野馨一	0							0	0.00	#DIV/0!	
2024G586	米山　明男	0							0	0.00	#DIV/0!	
2023G086	長里　千香子	0							0	0.00	#DIV/0!	
2024G632	竹谷　敏	0							0	0.00	#DIV/0!	
2023G609	Jong Ki　KIM	0							0	0.00	#DIV/0!	
合計		63.33	51.33						1520	63.33		

配分可能日数	72.33	M =	45.67
未配分日数	9.00	HB =	26.67
充足率	87.56%		
全体の配分率	100.00%		